





REGISTRO TUMORI ANIMALI - REGIONE UMBRIA

2023: TUMORI PIU' FREQUENTI

Pubblicato il 22.04.2024

Tumori maligni

Nel 2023, il tumore maligno più frequente, per i cani di sesso femminile è il "Carcinoma semplice della mammella" mentre per i maschi il più diagnosticato è il "Mastocitoma canino II grado". Nella tabella 1 sono elencati i nuovi casi di tumore maligno di sesso femminile più frequentemente diagnosticati mentre nella tabella 2 sono indicati quelli di sesso maschile.

Tabella 1: Primi 10 tumori maligni più frequentemente diagnosticati nelle femmine nel 2023

| Elenco | Femmine |
|--------|------------------------------------|
| 1 | Carcinoma semplice della mammella |
| 2 | Carcinoma complesso della mammella |
| 3 | Mastocitoma canino II grado |
| 4 | Sarcoma NAS |
| 5 | Emangiosarcoma |
| 6 | Carcinoma solido della mammella |
| 7 | Carcinoma in adenoma polimorfo |
| 8 | Melanoma, NAS |
| 9 | Carcinoma squamoso |
| 10 | Linfoma NAS |

Tabella 2: Primi 10 tumori maligni più frequentemente diagnosticati nei maschi nel 2023

| Elenco | Maschi |
|--------|------------------------------|
| 1 | Mastocitoma canino II grado |
| 2 | Sarcoma NAS |
| 3 | Seminoma diffuso |
| 4 | Emangiosarcoma |
| 5 | Mastocitoma |
| 6 | Melanoma, NAS |
| 7 | Carcinoma delle gh. Epatoidi |
| 8 | Sarcoma a cellule rotonde |
| 9 | Carcinoma squamoso |
| 10 | Linfoma NAS |

Tumori benigni

Nel 2023, il tumore benigno più frequente, per i cani di sesso femminile è "Adenoma complesso della mammella" mentre per i maschi il più diagnosticato è il "Tumore a cellule interstiziali di Leydig". Nella tabella 3 sono elencati i nuovi casi di tumore benigno di sesso femminile più frequentemente diagnosticati mentre nella tabella 4 sono indicati quelli di sesso maschile.

Tabella 3: Primi 10 tumori benigni più frequentemente diagnosticati nelle femmine nel 2023

| Elenco | Femmine |
|--------|--|
| 1 | Adenoma complesso della mammella |
| 2 | Tumore misto benigno |
| 3 | Adenoma semplice della mammella |
| 4 | Lipoma NAS |
| 5 | Istiocitoma cutaneo canino |
| 6 | Tricoepitelioma |
| 7 | Epitelioma sebaceo |
| 8 | Adenoma sebac <mark>eo</mark> |
| 9 | Emangioma cavernoso |
| 10 | Acantoma infundibulare cheratinizzante |

Tabella 4: Primi 10 tumori più frequentemente diagnosticati nei maschi nel 2023

| Elenco | Maschi |
|--------|---|
| 1 | Tumore a cellule interstiziali di Leydig |
| 2 | Adenoma delle gh. Epatoidi |
| 3 | Lipoma NAS |
| 4 | Epitelioma sebaceo |
| 5 | Istiocitoma cuta <mark>neo c</mark> anino |
| 6 | Tumore delle cellule del Sertoli |
| 7 | Fibroma odontogeno NAS |
| 8 | Tricoepitelioma |
| 9 | Emangioma cavernoso |
| 10 | Acantoma infundibulare cheratinizzante |

[©] Copyright 2024. Vietata la riproduzione, anche parziale delle immagini e dei testi senza il consenso dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati".