

| <b>SPECIE DELL'ADRIATICO</b> | <b>NOME CORRENTE</b>     | <b>TIPO PESCA</b>                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alloteuthis media            | Calamaretto              | Viene pescato con reti a strascico trainate da piccole barche che effettuano la pesca costiera                                                                                          |
| Aporrhais pespelecani        | Piede di pellicano       | Si trova in maggiori quantità nei mesi primaverili durante il periodo della riproduzione e viene catturato con reti a strascico                                                         |
| Arnoglossus lanterna         | Suacia o Zanchetta       | Viene pescata con reti a strascico e con i rapidi                                                                                                                                       |
| Bolinus brandaris            | Murice o Ragusa          | Viene pescato con reti da traino, da posta e con le nasse                                                                                                                               |
| Chamalea gallina             | Vongola                  | Viene catturata delle "vongolare turbosoffianti" e la taglia commerciale è di 2,5 cm                                                                                                    |
| Venus gallina                | Vongola                  | Viene catturata delle "vongolare turbosoffianti" e la taglia commerciale è di 2,5 cm                                                                                                    |
| Dicentrarchus labrax         | Branzino o Spigola       | Soprattutto viene allevata in stagni e lagune salmastre del Nord Adriatico                                                                                                              |
| Eledone moschata             | Moscardino               | Si pesca con reti a strascico e con i rapidi                                                                                                                                            |
| Engraulis encrasicolus       | Acciuga o Alice          | Viene pescata soprattutto con la "rete volante" e con la lampara                                                                                                                        |
| Merlangius merlangius        | Merlano o Molo           | Si usano le reti a strascico e reti da posta                                                                                                                                            |
| Lithognathus mormyrus        | Mormora                  | La cattura avviene soprattutto in estate ed autunno usando le reti da posta, a strascico e lenze a mano                                                                                 |
| Loligo vulgaris              | Calamaro                 | Si pesca con reti a strascico e con la volante                                                                                                                                          |
| Lophius piscatorius          | Rospo o Rana pescatrice  | In alto mare viene pescato con reti a strascico                                                                                                                                         |
| Merluccius merluccius        | Nasello o Merluzzo       | Il pescato mediante la cattura con reti a strascico è composto prevalentemente da giovani di media taglia mentre gli adulti vengono più pescati con palamiti di profondità              |
| Mullus barbatus              | Triglia o Rosciolo       | Si pesca soprattutto con reti a strascico e reti da posta                                                                                                                               |
| Mytilus galloprovincialis    | Cozza o Mitilo           | Una piccola parte viene pescata da banchi naturali, ma più frequentemente vengono allevati                                                                                              |
| Nassarius mutabilis          | Lumachino                | Generalmente la pesca avviene tra ottobre e maggio utilizzando soprattutto nasse a forma di tronco di cono chiamate cestini, dentro le quali viene messa un'esca che attira il mollusco |
| Nephrops norvegicus          | Scampo                   | Le migliori zone di pesca si trovano in Medio Adriatico e la pesca viene effettuata con reti a strascico e rapidi                                                                       |
| Ostrea edulis                | Ostrica o Ostrica piatta | Viene pescata con attrezzi da traino, reti a strascico e rapidi. L'allevamento di questo mollusco è molto antico ed esisteva già al tempo dei Romani                                    |

|                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagellus erythrinus   | Pagello                                    | Viene pescato principalmente con reti a strascico, reti da traino pelagico (volanti) e occasionalmente con reti da posta                                                                                            |
| Pecten jacobaeus      | Cappasanta o conchiglia di San Giacomo     | Soprattutto vengono pescate nei mesi invernali con reti a strascico, ma vengono anche allevate                                                                                                                      |
| Penaeus kerathurus    | Mazzancolla                                | Si pesca con reti a strascico e con i rapidi                                                                                                                                                                        |
| Psetta maxima         | Rombo chiodato                             | Viene pescato con reti a strascico, rapidi ed anche lenze                                                                                                                                                           |
| Raja clavata          | Razza chiodata                             | Viene pescata con reti a strascico                                                                                                                                                                                  |
| Sardina pilchardus    | Sardina (adulto)<br>Bianchetto (novellame) | In tutto l'anno viene pescata con reti volanti e con le lampare                                                                                                                                                     |
| Scomber scombrus      | Sgombro                                    | Si cattura principalmente di notte con reti a circuizione e lampare. Viene inoltre pescato con reti da posta, reti da traino pelagico ed abbocca facilmente anche alle esche dei pescatori sportivi                 |
| Scorpaena scrofa      | Scorfano                                   | Principalmente viene pescato con reti a strascico ed occasionalmente con reti da posta e nasse                                                                                                                      |
| Scyliorhinus canicula | Gattuccio                                  | Viene catturato con reti a strascico in alto mare                                                                                                                                                                   |
| Sepia officinalis     | Seppia                                     | In inverno viene pescata al largo della costa con reti a strascico mentre in primavera, durante la riproduzione, viene catturata con nasse e cogolli vicino alla costa                                              |
| Solea vulgaris        | Sogliola                                   | Si pesca è soprattutto in Alto e Medio Adriatico attraverso l'uso di reti a strascico, rapidi, sfogliare e reti da posta                                                                                            |
| Sparus aurata         | Orata                                      | Viene allevata soprattutto in Alto Adriatico, in Toscana e in Sardegna, in valli da pesca, in vasche e in mare aperto                                                                                               |
| Squilla mantis        | Pannocchia o Canocchia                     | Viene pescata durante la notte e dopo forti mareggiate che provocano la distruzione delle tane con reti a strascico e con retini da posta                                                                           |
| Ensin minor           | Cannolicchio                               | Viene pescato con retino o infilzandolo con un lungo ferro                                                                                                                                                          |
| Thunnus thynnus       | Tonno                                      | Nel basso Tirreno, nel Canale di Sicilia e in Liguria viene pescato con le "tonnare volanti", con ami a lenza singola o mediante palangari. In Sicilia e Sardegna viene usato un sistema antico: le "tonnare fisse" |
| Trachurus trachurus   | Suro o Sugarello                           | Viene pescato con reti a strascico, reti da posta, lampare e la volante                                                                                                                                             |
| Trigla lucerna        | Gallinella o Cappone                       | Viene pescata con reti a strascico e con reti da posta. In estate e autunno si pescano i giovani e                                                                                                                  |

|                                |                       |                                                 |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                                |                       | nei mesi invernali gli adulti                   |
| Trisopterus minutus capellanus | Merluzzetto o Busbana | Viene catturato con reti a strascico            |
| Zeus faber                     | Pesce San Pietro      | In alto mare viene pescato con reti a strascico |