

### Proporzione dei tumori per sedi e distribuzione per età e sesso.

| SEDE          | TOPOGRAFIA                            | ISTOTIPO                       | SESSO |       | ETA' MEDIA $\pm$ SD |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|---------------------|
|               |                                       |                                | F     | M     |                     |
| CUTE          | Labbro, collo, tronco, arti           | Tricoblastoma(38)              | 71%   | 29%   | 10.1 $\pm$ 3.6      |
|               | Palpebra, collo, tronco, arti         | Adenoma apocrino (13)          | 53.8% | 46.2% | 10.5 $\pm$ 3.7      |
|               | Orecchio, collo                       | Adenoma ceruminoso (9)         | 55.5% | 45.5% | 11.1 $\pm$ 2.3      |
|               | Labbro, orecchio, collo               | Emangioma (5)                  | 40%   | 60%   | 4.7 $\pm$ 4.8       |
|               | Testa                                 | Melanocitoma (4)               | 75%   | 25%   | 6.2 $\pm$ 4.3       |
|               | Orecchio, collo                       | Tricoepitelioma (4)            | 50%   | 50%   | 7.2 $\pm$ 4.4       |
|               | Tronco                                | Adenoma sebaceo (2)            | 50%   | 50%   | 13                  |
|               | Tronco                                | Epitelioma sebaceo (1)         | -     | 100%  | 11                  |
|               | Labbro, collo, tronco, arti           | Carcinoma squamoso (69)        | 71%   | 29%   | 10.2 $\pm$ 3.2      |
|               | Labbro, orecchio, collo               | Carcinoma apocrino (26)        | 53.8% | 46.2% | 9.8 $\pm$ 2.8       |
|               | Labbra, collo, tronco, arti           | Mastocitoma (45)               | 57.8% | 42.2% | 7.8 $\pm$ 4         |
|               | Arti                                  | Carcinoma NAS (7)              | 50%   | 50%   | 9.8 $\pm$ 3.3       |
|               | Collo, arti                           | Carcinoma a cellule basali (9) | 66.7% | 33.3% | 10.3 $\pm$ 3        |
|               | Orecchio                              | Carcinoma ceruminoso (2)       | -     | 100%  | 9                   |
|               | Palpebra                              | Tumor NAS (2)                  | 50%   | 50%   | 10 $\pm$ 7          |
|               | Tronco                                | Carcinoma sebaceo (1)          | 100%  | -     | 13                  |
|               | Palpebra                              | Carcinomagh. Meibomio (1)      | -     | 100%  | 12                  |
|               | Arti                                  | Condrosarcoma (1)              | 100%  | -     | 6                   |
|               | Collo                                 | Linfoma (1)                    | 100%  | -     | 10                  |
| TESSUTI MOLLI | Labbra, palpebre, testa, tronco, arti | Sarcoma NAS (79)               | 51.9% | 48.1% | 10.8 $\pm$ 3        |
|               | Testa, arti                           | Fibrosarcoma (35)              | 54.3% | 45.7% | 11.5 $\pm$ 3.9      |
|               | Testa, tronco                         | Emangiosarcoma (12)            | 58.3% | 41.7% | 10.1 $\pm$ 3.7      |
|               | Testa, arti                           | Lipoma (10)                    | 60%   | 40%   | 9.5 $\pm$ 2.5       |
|               | Testa, arti                           | Fibroma (3)                    | 66.7% | 33.3% | 4 $\pm$ 1.7         |
|               | Tronco                                | Linfangiosarcoma (1)           | -     | 100%  | 8                   |
| MAMMELLA      | Mammella                              | Carcinoma semplice (73)        | 98.6% | 1.4%  | 11 $\pm$ 3.7        |

|                                 |                               |                                    |       |       |            |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------|-------|------------|
|                                 |                               | Fibroadenoma (2)                   | 100%  | -     | 8 ± 9.9    |
| CAVITA' NASALI E ORECCHIO MEDIO | Orecchio medio, etmoide       | Carcinoma ceruminoso (18)          | 44.4% | 55.6% | 10.6 ± 2.9 |
|                                 | Cavità nasali                 | Linfoma (15)                       | 46.7% | 53.3% | 10.6 ± 4.2 |
|                                 | Cavità nasali                 | Oncocitoma (3)                     | 66.7% | 33.3% | 9.3 ± 1.5  |
|                                 | Cavità nasali, orecchio medio | Adenoma ceruminoso (3)             | 66.7% | 33.3% | 9.3 ± 4.9  |
|                                 | Cavità nasali                 | Carcinoma squamoso (2)             | -     | 100%  | 8 ± 2.8    |
| CAVITA' ORALE E LINGUA          | Labbro                        | Carcinoma squamoso (23)            | 56.2% | 43.8% | 11.3 ± 3.2 |
|                                 | Gengiva                       | Fibroma odontogeno (10)            | 40%   | 60%   | 10 ± 3.7   |
|                                 | Labbro                        | Sarcoma NAS (5)                    | 40%   | 60%   | 9.2 ± 4.9  |
|                                 | Ghiandole                     | Carcinomagh salivari (5)           | -     | 100%  | 10.8 ± 3.2 |
|                                 | Labbro                        | Carcinoma NAS (2)                  | 50%   | 50%   | 11.5 ± 3.5 |
|                                 | Labbro                        | Emangiosarcoma (2)                 | 100%  | -     | 8          |
|                                 | Labbro                        | Linfoma NAS (1)                    | 100%  | -     | 12         |
|                                 | Gengiva                       | Osteosarcoma (1)                   | 100%  | -     | 12         |
|                                 | Lingua                        | Tumore granulosa (1)               | 100%  |       | 10         |
| LINFONODI                       | Intratoracici, intraddominali | Linfoma (19)                       | 26.3% | 73.7% | 9.7 ± 3.9  |
|                                 | Faccia, testa, collo          | Carcinoma tiroideo metastatico (2) | 50%   | 50%   | 10.5 ± 0.7 |
| GASTROENTERICO                  | Colon                         | Linfoma intestinale (27)           | 51.8% | 48.2% | 10.1 ± 4   |
|                                 | Duodeno, tenue                | Adenocarcinoma intestinale(9)      | 77.8% | 22.2% | 13.8 ± 2.4 |
|                                 | Duodeno, tenue                | Sarcoma NAS (4)                    | 25%   | 75%   | 6 ± 3.3    |
|                                 | Esofago, tenue                | Carcinoma NAS (3)                  | 66.7% | 33.3% | 5 ± 4      |
|                                 | Stomaco                       | Linfoma gastrico (5)               | 20%   | 80%   | 8.8 ± 5.6  |
|                                 | Tenue                         | Emangiosarcoma (2)                 | 50%   | 50%   | 7          |
|                                 | Tenue                         | Adenoma intestinale (2)            | 100%  | -     | 15         |
|                                 | Tenue                         | Mastocitoma (1)                    | -     | 100%  | 6          |
|                                 | Esofago                       | Rabdomiosarcoma (1)                | 100%  | -     | 9          |
| FEGATO E DOTTI BILIARI          | Fegato                        | Carcinoma epatocellulare(4)        | 25%   | 75%   | 10.7 ± 2.6 |
|                                 | Fegato                        | Mielolipoma (2)                    | -     | 100%  | 8          |
|                                 | Vie biliari                   | Carcinoma colangiocellulare(1)     | -     | 100%  | 14         |
|                                 | Dotti biliari                 | Carcinoma squamoso (1)             | -     | 100%  | 14         |

|              |                                     |                             |       |       |            |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|------------|
|              | Fegato                              | Emangiosarcoma (1)          | -     | 100%  | 2          |
| <b>OSSA</b>  | Arto anteriore                      | Osteosarcoma (6)            | 66.7% | 33.3% | 10 ± 5.2   |
|              | Arto anteriore                      | Sarcoma NAS (4)             | 75%   | 25%   | 11.5 ± 6.6 |
|              | Ossa NAS                            | Carcinoma squamoso (1)      | -     | 100%  | 10         |
|              | Ossa NAS                            | Condrosarcoma (1)           | 100%  | -     | 12         |
| <b>ALTRI</b> | Pancreas, trigono vescicale, occhio | Linfoma NAS (8)             | 25%   | 75%   | 8.7 ± 5.1  |
|              | Trachea, occhio                     | Carcinoma squamoso (5)      | 60%   | 40%   | 12 ± 1.4   |
|              | Cavità nasali, polmone, tiroide     | Adenocarcinoma NAS (3)      | 66.6% | 33.3% | 10.4 ± 3.9 |
|              | Milza, vescica                      | Emangiosarcoma (4)          | 50%   | 50%   | 8.5 ± 3    |
|              | Pancreas NAS                        | Carcinoma pancreatico(2)    | 50%   | 50%   | 8          |
|              | Polmone NAS                         | Carcinoma polmonare (4)     | 66.6% | 33.3% | 10.5 ± 2.6 |
|              | Vescica NAS                         | Carcinoma transizionale (1) | 100%  | -     | 10         |
|              | Surrenali                           | Carcinoma surrenalico (1)   | -     | 100%  | 10         |
|              | Vescica                             | Carcinomauroteliale (1)     | 100%  | -     | 7          |
|              | Vescica                             | Fibroma (1)                 | -     | 100%  | 14         |
|              | Miometrio                           | Leiomioma (1)               | 100%  | -     | 4          |
|              | Sangue                              | Leucemia linfatica NAS (1)  | 100%  | -     | 6          |
|              | Connettivo NAS                      | Lipoma (1)                  | -     | 100%  | 10         |
|              | Milza                               | Mastocitoma (1)             | 100%  | -     | 9          |
|              | Milza                               | Mielolipoma (1)             | 100%  | -     | 8          |
|              | Ovaio                               | Teratoma NAS (1)            | 100%  | -     | 8          |
|              | Ovaio                               | Tumore cell granulosa (1)   | 100%  | -     | 1          |

n.a.: non applicabile

NAS: non altrimenti specificabile