

LA POPOLAZIONE AVICOLA NELLE MARCHE

(Aggiornato al 31 dicembre 2023)

Sommario

FONTE DEI DATI.....	1
GLI STABILIMENTI.....	2
GLI ALLEVAMENTI	4
ALLEVAMENTI PER ORIENTAMENTO PRODUTTIVO	6
Allevamenti familiari	7
La produzione di pollame da carne.....	8
La produzione di uova da consumo	10
ALLEVAMENTI PER CAPACITÀ STRUTTURA	11
ATTIVITÀ DEI COMMERCianti.....	12
FIERE, MERCATI, MOSTRE.....	13
TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO	14

Fonte dei dati

I dati relativi alla popolazione avicola nelle Marche sono stati estratti dalla Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, istituita dal Ministero della Salute presso il Centro Servizi Nazionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, tramite il Portale del Servizio Informativo Veterinario (https://www.vetinfo.it/sso_portale/accesso.pl) e in particolare dalla sezione "statistiche" (https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/).

Tutti i dati in seguito pubblicati si riferiscono alle attività presenti nelle Marche regolarmente registrate in BDN e aperte alla data del 31 dicembre 2023.

Gli stabilimenti

Al 31 dicembre 2023 nelle Marche risultano registrati complessivamente 2.775 stabilimenti che ospitano attività avicole a varie finalità.

Nella classificazione per tipologia di struttura, 6 di questi presentano più di una destinazione mentre il resto una sola; la maggior parte degli stabilimenti (93,7%) sono adibiti all'allevamento e circa il 6% rientra nella tipologia "commerciantе". Gli incubatoi sono 2 (0,1%), uno situato nel territorio dell'AST Pesaro-Urbino e l'altro nel territorio dell'AST Macerata (**Figura 1, Tabella 1**).

Figura 1 Distribuzione percentuale degli stabilimenti che ospitano attività avicole nelle Marche.





Tabella 1. Distribuzione degli stabilimenti che ospitano attività avicole per AST Marche e tipo struttura.

Tipo struttura	AST Marche					Totale stabilimenti
	AST PESARO-URBINO	AST ANCONA	AST MACERATA	AST FERMO	AST ASCOLI PICENO	
Allevamento	907	474	665	383	177	2.606
Commerciantе	55	56	37	11	14	173
Incubatoio	1	-	1	-	-	2
Totale	963	530	703	394	191	2.781*

*Nel conteggio sono stati considerati due volte gli stabilimenti con più di una tipologia.


La maggior parte degli stabilimenti fanno capo all'AST Pesaro-Urbino (963/2.781: 34,6%), seguita dall'AST Macerata (703/2.781: 25,5%); nell'AST Ascoli Piceno vi sono invece solamente 191 stabilimenti che ospitano avicoli, circa il 7% del totale. Anche per singola AST il tipo di struttura prevalente per gli stabilimenti è l'allevamento, mentre la tipologia "commerciantе" oscilla tra l'11% nell'AST Ancona e il 3% nell'AST Fermo (**Figura 2**).

Figura 2. Distribuzione degli stabilimenti che ospitano attività avicole per AST Marche e tipo struttura.

Gli allevamenti

Nelle Marche al 31 dicembre 2023 risultano presenti 2.764 allevamenti avicoli, ubicati prevalentemente nel territorio di competenza dell'AST Pesaro-Urbino (939/2.764: 33,9%) (**Figura 3**).

Figura 3. Distribuzione percentuale degli allevamenti avicoli per AST Marche.



In relazione alla specie o gruppo specie allevata/o, più della metà del totale sono allevamenti di pollame misto (1.626/2.764: 58,8%), situati principalmente nel territorio dell'AST Pesaro-Urbino. Questi sono seguiti, in termini di numerosità, dagli allevamenti che detengono la specie *Gallus gallus* (731/2.764: 26,4%), che sono invece più diffusi nel territorio dell'AST Macerata. (**Figura 4**, **Tabella 2**).

Figura 4. Distribuzione degli allevamenti avicoli per AST Marche e specie/gruppo specie (solo più diffuse).




Tabella 2. Distribuzione degli allevamenti avicoli per AST Marche e specie/gruppo specie.

Specie/gruppo specie	AST Marche					Totale allevamenti	%
	AST PESARO-URBINO	AST ANCONA	AST MACERATA	AST FERMO	AST ASCOLI PICENO		
<i>Gallus gallus</i>	173	156	247	92	63	731	26,4%
Piccioni	67	19	56	5	1	148	5,4%
Tacchini (<i>Meleagris gallopavo</i>)	5	21	18	7	1	52	1,9%
Anatre	16	5	4	10	-	35	1,3%
Oche	1	6	3	16		26	0,9%
Quaglie	1	2	4	2	3	12	0,4%
Faraone	-	2	2	5	-	9	0,3%
Colombe	2	1	2	-	-	5	0,2%
Pollame misto	650	271	355	251	99	1.626	58,8%
Pollame ornamentale	16	24	21	5	8	74	2,7%
Ratiti	5	10	3	5	2	25	0,9%
Selvaggina per ripopolamento	2	6	6	2	4	20	0,7%
Volatili per richiami vivi	1	-	-	-	-	1	0,04%
Totale	939	523	721	400	181	2.764	100%

Allevamenti per orientamento produttivo

La gran parte degli allevamenti presenti nelle Marche sono di tipo familiare (2.300/2.764: 83,2%), seguiti dagli allevamenti di pollame da carne (236/2.764: 8,5%). Altri orientamenti produttivi sono la produzione di uova da consumo (3,8%), il ciclo completo (1,8%), e lo svezzamento (1,5%); gli altri indirizzi rappresentano solo l'1% del totale (**Figura 5, Tabella 3**).

Figura 5. Distribuzione degli allevamenti avicoli presenti nelle Marche per orientamento produttivo.





Tabella 3. Distribuzione degli allevamenti avicoli per AST Marche e orientamento produttivo.

Orientamento produttivo	AST Marche					Totale allevamenti	%
	AST PESARO-URBINO	AST ANCONA	AST MACERATA	AST FERMO	AST ASCOLI PICENO		
Allevamento familiare	906	355	554	341	144	2.300	83,2%
Pollame da carne	6	111	83	22	14	236	8,5%
Produzione uova da consumo	13	25	34	20	12	104	3,8%
Ciclo completo	3	14	21	8	5	51	1,8%
Svezzamento	6	6	18	8	3	41	1,5%
Allevamento di avicoli ornamentali	2	6	6	1	-	15	0,5%
Ripopolamento selvaggina	-	3	3	-	3	9	0,3%
Riproduttori	3	3	2	-	-	8	0,3%
Totale	939	523	721	400	181	2.764	100%

Allevamenti familiari

Come anticipato, nelle Marche gli allevamenti familiari di pollame sono 2.300. La loro distribuzione per AST di competenza ricalca l'andamento del totale degli allevamenti avicoli marchigiani: la maggior parte (39%) fanno capo all'AST Pesaro-Urbino mentre l'AST Ascoli Piceno ne registra solo il 6% (**Figura 6**).

Figura 6. Distribuzione percentuale degli allevamenti avicoli familiari per AST Marche.



Circa il 67% degli allevamenti avicoli familiari alleva pollame misto (1.532/2.300), il 21% detiene la specie *Gallus gallus* (485/2.300) e il 6% sono allevamenti di piccioni. Le altre specie o gruppi specie (anatre, oche, tacchini, faraone, colombe, quaglie, pollame ornamentale, ratiti, selvaggina per ripopolamento e volatili per richiami vivi) contribuiscono complessivamente al restante 6% (**Tabella 4**).

Tabella 4. Distribuzione degli allevamenti avicoli familiari per AST Marche e specie/gruppo specie.

Allevamenti familiari							
Specie/gruppo specie	AST Marche					Totale allevamenti	%
	AST PESARO-URBINO	AST ANCONA	AST MACERATA	AST FERMO	AST ASCOLI PICENO		
<i>Gallus gallus</i>	158	61	172	53	41	485	21,1%
Piccioni	67	12	51	3	-	133	5,8%
Anatre	15	1	3	10	-	29	1,3%
Oche	-	2	2	16	-	20	0,9%
Tacchini (<i>Meleagris gallopavo</i>)	2	4	3	-	-	9	0,4%
Faraone	-	-	2	5	-	7	0,3%
Colombe	2	1	2	-	-	5	0,2%
Quaglie	-	-	-	1	3	4	0,2%
Pollame misto	642	250	302	247	91	1.532	66,6%

Specie/ gruppo specie	AST Marche					Totale allevamenti	%
	AST PESARO-URBINO	AST ANCONA	AST MACERATA	AST FERMO	AST ASCOLI PICENO		
Pollame ornamentale	13	16	12	1	6	48	2,1%
Ratiti	5	6	2	4	2	19	0,8%
Selvaggina per ripopolamento	1	2	3	1	1	8	0,3%
Volatili per richiami vivi	1	-	-	-	-	1	0,04%
Totale	906	355	554	341	144	2.300	100%

La produzione di pollame da carne

Alla data del 31 dicembre 2023 in BDN risultano registrati un totale di 236 allevamenti avicoli per la produzione di carne. Il 47% di essi è ubicato nel territorio di competenza dell'AST Ancona (111/236) dove si alleva prevalentemente la specie *Gallus gallus* che, anche complessivamente, risulta quella maggiormente diffusa (132/236: 55,9%). (Figura 7, Tabella 5).

Figura 7. Distribuzione degli allevamenti avicoli di pollame da carne per AST Marche e specie/gruppo specie (più rappresentative).




Tabella 5. Distribuzione degli allevamenti avicoli di pollame da carne per AST Marche e specie/gruppo specie.

Pollame da carne							
Specie/gruppo specie	AST Marche					Totale allevamenti	%
	AST PESARO-URBINO	AST ANCONA	AST MACERATA	AST FERMO	AST ASCOLI PICENO		
<i>Gallus gallus</i>	1	68	39	14	10	132	55,9%
Tacchini (<i>Meleagris gallopavo</i>)	2	17	15	6	1	41	17,4%
Quaglie	-	2	2	1	-	5	2,1%
Anatre	-	3	1	-	-	4	1,7%
Oche	-	3	1	-	-	4	1,7%
Faraone	-	2	-	-	-	2	0,8%
Piccioni	-	1	-	-	-	1	0,4%
Pollame misto	3	14	25	-	3	45	19,1%
Ratiti	-	-	-	1	-	1	0,4%
Selvaggina per ripopolamento	-	1	-	-	-	1	0,4%
Totale	6	111	83	22	14	236	100%

La produzione di uova da consumo

La produzione di uova da consumo nelle Marche conta 104 allevamenti, di cui il 34% situati nel territorio di competenza dell'AST Macerata (34/104). Quasi la totalità di essi allevano la specie *Gallus gallus* (93/104: 89,4%), mentre risultano 9 allevamenti per la produzione di uova da pollame misto e 2 da quaglie (Tabella 6).

Tabella 6. Distribuzione degli allevamenti per la produzione di uova da consumo per AST Marche e specie/gruppo specie.


Produzione di uova da consumo							
Specie/gruppo specie	AST Marche					Totale allevamenti	%
	AST PESARO-URBINO	AST ANCONA	AST MACERATA	AST FERMO	AST ASCOLI PICENO		
<i>Gallus gallus</i>	11	25	26	20	11	93	89,4%
Quaglie	-	-	2	-	-	2	1,9%
Pollame misto	2	-	6	-	1	9	8,7%
Totale	13	25	34	20	12	104	100%

Il 5% degli allevamenti marchigiani per la produzione di uova da consumo è specializzato per la fase *pollastra* mentre la maggioranza effettua la fase *deposizione* (99/104: 95,2%) (Tabella 7, Figura 8).

Tabella 7. Distribuzione degli allevamenti per la produzione di uova da consumo per AST Marche e fase produttiva effettuata.

Produzione di uova da consumo							
Fase produttiva	AST Marche					Totale allevamenti	%
	AST PESARO-URBINO	AST ANCONA	AST MACERATA	AST FERMO	AST ASCOLI PICENO		
Fase deposizione	12	24	33	18	12	99	95,2%
Fase pollastra	1	1	1	2	-	5	4,8%
Totale	13	25	34	20	12	104	100%

Figura 8. Distribuzione percentuale degli allevamenti per la produzione di uova da consumo per fase produttiva effettuata.



Allevamenti per capacità struttura


Suddividendo gli allevamenti marchigiani di avicoli in base alla capacità della struttura, si rileva come l'89% di questi si mantenga sotto i 250 capi, dato spiegato dalla prevalenza di allevamenti familiari nei quali si possono ospitare non oltre le 50 unità l'uno. D'altro canto gli allevamenti con una capacità superiore a 5.000 capi costituiscono il 7% mentre complessivamente quelli tra 250 e 5.000 sono 102, ovvero in totale meno del 4%. (Tabella 8, Figura 9).

Tabella 8. Distribuzione degli allevamenti avicoli per AST Marche e capacità struttura.

Capacità struttura	AST Marche					Totale allevamenti	%	%*
	AST PESARO-URBINO	AST ANCONA	AST MACERATA	AST FERMO	AST ASCOLI PICENO			
≤ 250 capi	916	420	629	347	157	2.469	89,3%	89,3%
251 – 500 capi	3	13	12	1	2	31	1,1%	90,4%
501 – 1.000 capi	2	2	4	3	-	11	0,4%	90,8%
1.001 – 5.000 capi	3	14	17	17	9	60	2,2%	93,0%
> 5.000 capi	15	74	59	32	13	193	7,0%	100%
Totale	939	523	721	400	181	2.764	100%	

*percentuale cumulativa


Figura 9. Distribuzione degli allevamenti avicoli nelle Marche per capacità struttura.



Attività dei commercianti

Il 98% dei commercianti (175/178) vende avicoli al dettaglio, per lo più con sede fissa (169 con sede fissa e 6 ambulanti), mentre sono 3 i commercianti da ingrosso (**Figura 10**).

Figura 10. Distribuzione percentuale dei commercianti di avicoli nelle Marche.



La maggioranza dei commercianti vende/acquista pollame misto (156/178: 87,6%); la specie *Gallus gallus* viene commercializzata da circa il 10% dei rivenditori di avicoli (17/178) (**Tabella 9**).

Tabella 9. Distribuzione dei commercianti di avicoli nelle Marche per specie/gruppo specie.

Specie/gruppo specie	Commercianti			Totale
	Al dettaglio sede fissa	Al dettaglio ambulante	Da ingrosso	
<i>Gallus gallus</i>	16	1	-	17
Piccioni	1	-	-	1
Quaglie	1	-	-	1
Pollame misto	148	5	3	156
Pollame ornamentale	3	-	-	3
Totale	169	6	3	178

Fiere, mercati, mostre


Tra le attività che coinvolgono gli avicoli vi sono anche esposizioni, fiere, mostre e mercati. In generale esse hanno carattere temporaneo e possono avere cadenza settimanale (ad esempio nel caso dei mercati) o annuale.

Su 7 attività totali, 5 interessano l'AST Ascoli Piceno e le altre l'AST Pesaro-Urbino e l'AST Ascoli Piceno (**Tabella 10, Figura 11**).

Tabella 10. Distribuzione per AST Marche e tipologia.

Tipologia	AST Marche					Totale
	AST PESARO-URBINO	AST ANCONA	AST MACERATA	AST FERMO	AST ASCOLI PICENO	
Mercati, mostre e fiere	1	-	1	-	5	7

Figura 11. Distribuzione per AST Marche e tipologia.



Terminologia di riferimento

(Definizioni dalle schede gestionali del portale dei Sistemi Informativi Veterinari aggiornato al 2024)

GRUPPI SPECIE

Pollame misto: può includere una o più specie tra: *Gallus gallus*, tacchini (*Meleagris gallopavo*), piccioni, colombe, fagiani, anatre e oche.

Pollame ornamentale: razze e specie di pollame detenuto per finalità espositive e di conservazione genetica della razza, oltre che per la produzione di alimenti; può includere pavoni e faraone.

Ratiti: possono comprendere struzzi e emù.

Selvaggina per ripopolamento: può includere una o più specie tra: quaglie, starne, pernici e fagiani.

Volatili per richiami vivi: possono includere una o più specie tra: alzavola, canapiglia, codone, fischione, germano reale, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella.

ORIENTAMENTI PRODUTTIVI

Allevamento familiare: pollame detenuto per autoconsumo o per uso domestico privato senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eccezioni previste dal Reg. CE n. 852/2004, e senza cessione di animali se non quelle previste dal manuale operativo. Il numero massimo di pollame che può essere detenuto è di 50 capi (4 se trattasi di ratiti). Nello stesso stabilimento può essere presente un solo allevamento familiare di pollame e non possono coesistere allevamenti familiari ed ordinari di pollame di qualsiasi specie.

Ciclo completo: presenza simultanea sia di riproduttori che di pollame da carne e/o destinato alla produzione di uova da consumo (specie: piccioni, struzzi, selvaggina, pollame misto, pollame “da ripopolamento”; razze ornamentali).

Pollame da carne: pollame detenuto per la produzione di carne” (specie: polli da carne e tacchini; anatre; oche; faraone; quaglie; ratiti; piccioni e colombe; pollame misto).

Ripopolamento: pollame detenuto prevalentemente allo scopo di incremento e ripopolamento della fauna stanziale (specie: quaglie, starne, pernici, fagiani; altri volatili allevati a scopo di ripopolamento, anatre).

Riproduzione: pollame detenuto per la produzione di uova da cova Produzione di uova da consumo: pollame detenuto per la produzione di uova da consumo (non da cova) (specie: galline; anatre; oche; faraone; quaglie; ratiti; pollame misto).

Svezzamento: allevamenti in cui il pollame è detenuto durante la prima parte del proprio ciclo produttivo per essere poi ceduto (prevalentemente) a commercianti o ad allevamenti familiari. È l'unica attività dello stabilimento. L'ambito intra regionale o extra regionale, incluso tra i criteri di rischio dalla normativa in materia di biosicurezza del settore, è valutato in fase di programmazione sulla base delle movimentazioni effettuate da ciascun allevamento con modalità “svezzamento”.

Pubblicato nel novembre 2024

© Copyright 2024. Vietata la riproduzione, anche parziale delle immagini e dei testi senza il consenso dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati”.